

GENIMAL

Biotechnologies

FeLV Virus de la leucose féline

Analyse

Nom : UMBRAË POLARIS DE LA MAGIE DES

LICORNES

Race : Somali

Identification : 250269590906972

Pedigree : LOOF 2023.14326

Date De Naissance : 20-01-2023

Type D'échantillon : Sang Sec Sur Papier

Méthode : Nested EP PCR

Gène : pol

Numéro D'analyse : 424881

ID Client : 41004221

Prélèvement : Réalisé par le client. Non authentifié. E00

Résultat

Négatif

Positif : l'agent pathogène a été détecté dans l'échantillon fourni. Négatif : l'agent pathogène n'a pas été détecté dans l'échantillon fourni.

Plus d'informations sur ce test et sur l'interprétation des résultats sont disponible sur

<https://www.genimal.com/fr/dna-tests/cat/fiv-felv/>

Code de sécurité : 424881/4221/476

Vous pouvez vérifier le résultat de ce certificat sur notre site Internet en saisissant le numéro ci-dessus

<https://www.genimal.com/fr/check-my-dna-certificates/>

ou tout simplement en flashant le code ci-dessus avec votre téléphone



Laboratoire

GENIMAL Biotechnologies

Service Génétique Félin

2893 Estaing

42140 Virigneux

FRANCE

+33(0)483433050 :

Email : contact@genimal.com

Site : <https://www.genimal.com/fr>

Virigneux, 09-04-2024

Dr Michelland *Docteur en pathologie, génétique, nutrition et toxicologie - PhD*



Si vous souhaitez que vos coordonnées n'apparaissent pas sur ce certificat, vous pouvez le découper sur la ligne pointillée ci-dessus

Client

Chatterie de la Magie des Licornes

Niewiadomski Catherine

24 Bis Grande Rue

77118 Bazoches-Les-Bray, France

<http://lamagiedeslicornes.free.fr>

GENIMAL

Biotechnologies

FIV Virus de l'immunodéficience féline

Analyse

Nom : UMBRAË POLARIS DE LA MAGIE DES

LICORNES

Race : Somali

Identification : 250269590906972

Pedigree : LOOF 2023.14326

Date De Naissance : 20-01-2023

Type D'échantillon : Sang Sec Sur Papier

Méthode : Nested EP PCR

Gène : *pol*

Numéro D'analyse : 424880

ID Client : 41004221

Prélèvement : Réalisé par le client. Non authentifié. E00

Résultat

Négatif

Positif : l'agent pathogène a été détecté dans l'échantillon fourni. Négatif : l'agent pathogène n'a pas été détecté dans l'échantillon fourni.

Plus d'informations sur ce test et sur l'interprétation des résultats sont disponible sur

<https://www.genimal.com/fr/dna-tests/cat/fiv-felv/>

Code de sécurité : 424880/4221/503

Vous pouvez vérifier le résultat de ce certificat sur notre site Internet en saisissant le numéro ci-dessus

<https://www.genimal.com/fr/check-my-dna-certificates/>

ou tout simplement en flashant le code ci-dessus avec votre téléphone



Laboratoire

GENIMAL Biotechnologies

Service Génétique Félin

2893 Estaing

42140 Virigneux

FRANCE

+33(0)483433050 :

Email : contact@genimal.com

Site : <https://www.genimal.com/fr>

Virigneux, 09-04-2024

Dr Michelland *Docteur en pathologie, génétique, nutrition et toxicologie - PhD*



Si vous souhaitez que vos coordonnées n'apparaissent pas sur ce certificat, vous pouvez le découper sur la ligne pointillée ci-dessus

Client

Chatterie de la Magie des Licornes

Niewiadomski Catherine

24 Bis Grande Rue

77118 Bazoches-Les-Bray, France

<http://lamagiedeslicornes.free.fr>