

GENIMAL

Biotechnologies

FeLV Virus de la leucose féline

Analyse

Nom : VIDAMA S TEEGAN MORNINGSTAR
Race : Somali
Identification : 276093400563392
Pedigree : ITAVC SOM-LO-19259/3.17 ET LE LOOF
2018CE.795
Date De Naissance : 02-10-2017
Type D'échantillon : Sang Sec Sur Papier
Méthode : Nested EP PCR
Gène : *pol*
Numéro D'analyse : 424883
ID Client : 41004221
Prélèvement : Client. Non authentifié. E00

Résultat

Négatif

Positif : l'agent pathogène a été détecté dans l'échantillon fourni. Négatif : l'agent pathogène n'a pas été détecté dans l'échantillon fourni.

*Plus d'informations sur ce test et sur l'interprétation des résultats sont disponible sur
<https://www.genimal.com/fr/dna-tests/cat/fiv-felv/>*

Code de sécurité : 424883/4221/770

*Vous pouvez vérifier le résultat de ce certificat sur notre site Internet en saisissant le numéro ci-dessus
<https://www.genimal.com/fr/check-my-dna-certificates/>
ou tout simplement en flashant le code ci-dessus avec votre téléphone*



Laboratoire

GENIMAL Biotechnologies
Service Génétique Félin
2893 Estaing
42140 Virigneux
FRANCE
+33(0)483433050 :
Email : contact@genimal.com
Site : <https://www.genimal.com/fr>

Virigneux, 09-04-2024

Dr Michelland *Docteur en pathologie, génétique, nutrition et toxicologie - PhD*



Si vous souhaitez que vos coordonnées n'apparaissent pas sur ce certificat, vous pouvez le découper sur la ligne pointillée ci-dessus

Client

Chatterie de la Magie des Licornes
Niewiadomski Catherine
24 Bis Grande Rue
77118 Bazoches-Les-Bray, France
<http://lamagiedeslicornes.free.fr>

GENIMAL

Biotechnologies

FIV Virus de l'immunodéficience féline

Analyse

Nom : VIDAMA S TEEGAN MORNINGSTAR
Race : Somali
Identification : 276093400563392
Pedigree : ITAVC SOM-LO-19259/3.17 ET LE LOOF
2018CE.795
Date De Naissance : 02-10-2017
Type D'échantillon : Sang Sec Sur Papier
Méthode : Nested EP PCR
Gène : *pol*
Numéro D'analyse : 424882
ID Client : 41004221
Prélèvement : Client. Non authentifié. E00

Résultat

Négatif

Positif : l'agent pathogène a été détecté dans l'échantillon fourni. Négatif : l'agent pathogène n'a pas été détecté dans l'échantillon fourni.

*Plus d'informations sur ce test et sur l'interprétation des résultats sont disponible sur
<https://www.genimal.com/fr/dna-tests/cat/fiv-felv/>*

Code de sécurité : 424882/4221/620

*Vous pouvez vérifier le résultat de ce certificat sur notre site Internet en saisissant le numéro ci-dessus
<https://www.genimal.com/fr/check-my-dna-certificates/>
ou tout simplement en flashant le code ci-dessus avec votre téléphone*



Laboratoire

GENIMAL Biotechnologies
Service Génétique Félin
2893 Estaing
42140 Virigneux
FRANCE
+33(0)483433050 :
Email : contact@genimal.com
Site : <https://www.genimal.com/fr>

Virigneux, 09-04-2024

Dr Michelland *Docteur en pathologie, génétique, nutrition et toxicologie - PhD*



Si vous souhaitez que vos coordonnées n'apparaissent pas sur ce certificat, vous pouvez le découper sur la ligne pointillée ci-dessus

Client

Chatterie de la Magie des Licornes
Niewiadomski Catherine
24 Bis Grande Rue
77118 Bazoches-Les-Bray, France
<http://lamagiedeslicornes.free.fr>